

2025

# ProSoft WPA mESIR v.1.1

## Korisničko upustvo za proizvod

## Sadržaj:

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....	2
1.1. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....	2
1.2 KOMUNIKACIJA SA DRUGIM SOFTVERIMA.....	2
1.3. ZABRANJENE FUNKCIJE .....	3
2. OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A .....	3
2.1. RADNI PROSTOR.....	3
2.2. PROMET .....	5
2.3. PREDRAČUN .....	5
2.4. OBUKA.....	6
2.5. AVANS .....	6
2.6. KOPIJA .....	7
2.7. REFUNDACIJA.....	7
3. PODEŠAVANJA.....	8
3.1. ARTIKLI .....	8
3.2. PORESKE STOPE.....	9
4. OSTALO.....	9
4.1. INFORMACIJE O DOBAVLJAČU, OZNAKA VERZIJE SOFTVERA .....	9
5. GREŠKE I UPOZORENJA .....	10
5.1. OPIS PORUKA O GREŠKAMA I UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE UZROKA .....	10
6. KORISNIČKO UPUSTVO ZA INSTALACIJU .....	12
7. KORISNIČKO UPUSTVO ZA KONFIGURACIJU .....	13

# 1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

## 1.1. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ProSoft – WPA mESIR je poptuno novi softver na računaru ili prenosivom Android uređaju (POS) koji se instalira u poslovnom prostoru, direktno ili putem daljinske konekcije. WPA Esir je nastao iz potrebe upotrebe različitih platformi i vrsta štampe. ProSoft – WPA mESIR je predviđen da radi i kao modul (deo) sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP), odnosno da prihvata komande iz drugih ProSoft aplikacija. U skladu sa klasifikacijom Poreske uprave ProSoft – WPA mESIR je klasifikovan kao NAPREDNI tj. podržava sledeće vrste i tipove računa:

- ✓ Avans (promet i refundacija)
- ✓ Promet (prodaja i refundacija)
- ✓ Kopija (prodaja i refundacija)
- ✓ Predračun (prodaja i refundacija)
- ✓ Obuka (prodaja i refundacija)

ProSoft - WPA mESIR softver komunicira sa LPFR-om i VPFR-om preko ethernet-a koristeći pametnu karticu kao BE.

- ✓ Kada se pokrene ESIR i L-PFR ili V-PFR se međusobno autentikuju.
- ✓ Ukoliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
- ✓ Ukoliko ESIR komunicira sa V-PFR, koristi HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
- ✓ Ukoliko se ESIR povezuje sa drugim uređajima (npr. čitač bar koda, vaga...) mora to da obavlja bez ometanja rada PFR-a i njegovih operacija.

Podržani operativni sistemi su Windows 7 i noviji. Preporučeni operativni sistem je Windows 10.

ProSoft - WPA mESIR podržava dostavljanje/štampanje računa, prema sledećem:

1. U papirnoj formi, i to štampom na termalnim štampačima, koji poseduju mrežni priključak i štampaju na traci širine od 57mm do 80mm. Ovo je preporučljiv način štampe. Moguća je i štampa računa istog izgleda (prilagođen traci), na A4 štampaču.
2. U papirnoj formi, i to štampom računa u A4 formatu, na odgovarajućim štampačima.
3. Slanjem putem emaila, u PDF formatu.

## 1.2 KOMUNIKACIJA SA DRUGIM SOFTVERIMA

Komunikacija sa drugim softverima odvija se preko foldera In (za slanje podataka ProSoft mESIR-u) i Odgovori (za prijem istih). Podaci se šalju u JSON fajlu koji se kreira po Tehničkom upustvu Poreske uprave. Primer fajla za jedan račun tipa Promet prodaja nalazi se u primeru:

```
{"Payment": [{"Amount": 10.0, "PaymentType": 1}], "Items": [{"Labels": ["A"], "Name": "Hleb", "Quantity": 1.0, "Discount": 0.0, "UnitPrice": 10.0, "TotalAmount": 10.0}], "InvoiceType": 3, "TransactionType": 0}
```

Da bi fajl bio obrađen uz isti potrebno je pozvati komandni način rada slanjem sledeće komande:

```
(lokacija na kojoj se nalazi softver) ..\ProSoft_mEsr\mEsirPS.exe ..\ProSoft_mEsr\In\racun.json"
```

Odgovor se nalazi u folderu: (lokacija na kojoj se nalazi softver) ..\ProSoft\_mEsr\Odgovori\racun.json.out.txt

### 1.3. ZABRANJENE FUNKCIJE


- ✓ ESIR ne izdaje ni jednu vrstu računa ako nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.
- ✓ ESIR ne izostavlja / ne menja ni jedan obavezni podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.
- ✓ ESIR ne izostavlja / ne menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano za podatke izdavaoca računa koje je primio od PFR-a.

## 2. OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A

### 2.1. RADNI PROSTOR

Radni prostor možemo podeliti na glavni meni, zaglavje, unos artikala i odabir načina plaćanja.

WPA mESIR ima mogućnost ručnog/direktnog rada.



Samo zaglavje određuje tip računa.

Unos stavki računa se radi duplim klikom na odabranom artiklu. Količina je po automatizmu podešena na 1 i možemo je izmeniti duplim klikom na selektovanoj stavci na polju Količina i prekucavanjem vrednosti. Ukoliko količina nije uneta, nije moguće izdati račun. Po istom principu, duplim klikom na polje Popust možemo uneti vrednost popusta. Takodje, klikom na taster " - " možemo izbaciti izabranu stavku sa računa pre izdavanja fiskalnog računa.

Pretraga artikala se može vršiti po nazivu ili GTINu (ručni unos ili skeniranje bar-koda).

Po istom principu duplim klikom biramo način plaćanja i korigujemo iznose. ProSoft – WPA mESIR registruje sve navedene metode plaćanja prema Tehničkom vodiču i podržava mogućnost višestrukog metoda plaćanja istog računa, odnosno podeljenog plaćanja istog računa putem više metoda (gotovina, platna kartica...).

Račun zatvaramo na tasteru Pusti račun nakon čega se izdaje fiskalni račun u elektronskom obliku i isti štampa.

ProSoft – WPA mESIR podržava unos podataka o transakciji preko fajla koji sadrži ID artikla, cenu, količinu i sve ostale neophodne podatke.

Listu svih izdatih računa na uređaju sa mogućnošću pretraživanja određenog računa (elektronski žurnal) moguće je videti u Pregledu računa u Osnovnom meniju. Izborom računa videćete stavke računa kao i načine plaćanja istog.

Poreklo	ID	Tip transakcije	Tip računa	Operater	Kupac	Kupac Opc.	Ukupan iznos	Ref.Račun	Ref.Datum	Datum	Broj računa
ESIR	128	Prodaja	Promet	Kasir 1			20 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	127	Prodaja	Promet	Kasir 1			20 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	126	Prodaja	Promet	Kasir 1			1.67 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	125	Prodaja	Promet	Kasir 1			1.67 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	124	Prodaja	Promet	Kasir 1			20 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	123	Prodaja	Promet	Kasir 1			1.67 RSD				HSD9VRL9-HSD9\
ESIR	122	Prodaja	Promet	Kasir 1			1.67 RSD				HSD9VRL9-HSD9\

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos	Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
						0 RSD		0 RSD

Storno	Kopija
--------	--------

## 2.2. PROMET

Kako bi smo evidentirali prodaju izvršenih usluga ili isporučene robe za Tip računa biramo opciju Promet. Ukoliko se Promet Prodaja nadovezuje na račun Avans Prodaja Referentni broj je obavezan, dok kod Predračun Prodaje polje Referentni broj je opcion. Referentni broj unosimo duplim klikom na polje Br.Ref.Rac. nakon čega možemo izabrati jedan od ponuđenih računa. Nakon unosa referentnog broja polje Ref.Rac.Dtm. se popunjava automatski. Ukoliko je potrebno uneti kupca, radimo po istom principu, duplim klikom na polje Kupac gde nakon odabira identifikacije kupca dolazimo do polja za unos iste.

The screenshot shows the ProSoft WPA mESIR software interface for the Promet sales module. The main window has fields for Tip racuna (Promet), Operator (Kasir 1), Kupac, Dtm. racuna, Br.Ref.Rac., Ref.Rac.Dtm., and Kupac (dodatao). A grid displays items like Coca Cola and Fanta with their details and prices. To the right is a sidebar with a list of payment methods (A001-A004) and a dropdown menu for payment selection. The total amount shown is 260 RSD.

Nakon formiranja podataka računa i dodavanja artikala, potrebno je odabrat način plaćanja. Način plaćanj ase bira duplim levim klikom miša, na vrste plaćanja sa desne strane. Moguće je promeniti iznos u polju *Iznos plaćanja*, kako bi se iskoristilo više vrsta plaćanja za jedan dokument.

U zavisnosti od vrste prodajnog mesta, vrste plaćanja Kartica, Ček i Instant plaćanje mogu biti onemogućene, kako bi se plaćanje vršilo samo gotovinom, umesto navedenih načina plaćanja. Nije moguće kombinovanje oba načina rada, na jednoj instalaciji.

## 2.3. PREDRAČUN

Predračun koristimo kako bismo kupcima dokumentovali ponudu traženih usluga ili robe. Da bi smo uneli predracun za Tip računa biramo Predračun. Sam pristup poljima zaglavlja detaljno je objašnjen u PROMETU.

U fiskalnom dokumentu Predračun sadrži poruku: Ovo nije fiskalni račun.

## 2.4. OBUKA

Ovaj tip dokumenta služi za potrebe testiranja i kao Tip računa biramo Obuka. Sam pristup poljima zaglavlja detaljno je objašnjen u PROMETU. U fiskalnom dokumentu Obuka sadrži poruku: Ovo nije fiskalni račun.

## 2.5. AVANS

Avans predstavlja dokumentovanje uplate od strane kupca koje su nastale pre izvršenja usluga ili pre isporuke robe. Prilikom unosa Avansa za Tip računa biramo Avans. Sam pristup poljima zaglavlja detaljno je objašnjen u PROMETU.

ESIR vreme (Dtm. racuna) se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa avansa prodaje (AP) ukoliko je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa, odnosno različit u odnosu na datum koji prikazuje PFR vreme na izdatom računu.

The screenshot shows the ProSoft WPA mESIR application window. The title bar reads "ProSoft WPA mESIR". The menu bar includes "Osnovni meni", "Podešavanja", and "Pomoć". The top input fields are: "Tip racuna:" set to "Avans", "Operator:" set to "Kasir 1", "Kupac:" set to "10:105618046", and "Dtm. racuna:" set to "24.06.2025 12:10". Below these are "Br.Ref.Rac.:" and "Ref.Rac.Dtm." dropdowns, and "Kupac (dodatao):" input field. A large table displays items: 

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos
So himalajska 200g /kom		1	0	⌘	400	400
So himalajska 200g /kom		1	0	⌘	400	400

. To the right, a sidebar lists items: A003 (Hleb beli 300g /kom 60 RSD), A004 (Maramice 10pcs /kom 22 RSD), and A005 (So himalajska 200g /kom 400 RSD). At the bottom, a summary row shows "800 RSD" and a payment method table: 

Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
PrenosNaRacun	800

. On the right, a list of payment methods includes: Ostalo, Gotovina, Kartica, Cek, PrenosNaRacun, Vaucer, and InstantPlacanje. At the very bottom, there is a note about delivery text and a "Pusti račun" button.

Izdavanje avansa podržava i unos dodatnog nefiskalnog teksta na dnu.

## 2.6. KOPIJA

Ukoliko želite da štampate kopiju fiskalnog računa potrebno je da u Osnovnom meniju otvorite formu Pregled računa. Nakon odabira željenog računa štampu potvrđujemo na tasteru Kopija. Referentni broj se prenosi automatski, sa računa čiju kopiju pravimo, obzirom da je u pitanju obavezan element.

U fiskalnom dokumentu Kopija sadrži poruku Ovo nije fiskalni račun.

Poreklo	ID	Tip transakcije	Tip računa	Operater	Kupac	Kupac Opc.	Ukupan iznos	Ref.Račun	Ref.Datum	Datum	Broj računa
ESIR	131	Prodaja	Avans	Kasir 1	10:105614046		2112 RSD				BCVLP8Q-BCVLP8Q-31
ESIR	130	Prodaja	Avans	Kasir 1	10:105618046		800 RSD				BCVLP8Q-BCVLP8Q-30
ESIR	129	Prodaja	Promet	Kasir 1			260 RSD				BCVLP8Q-BCVLP8Q-29
ESIR	128	Prodaja	Promet	Kasir 1			20 RSD				HSD9VRL9-HSD9VRL9-903
ESIR	127	Prodaja	Promet	Kasir 1			20 RSD				HSD9VRL9-HSD9VRL9-902

## 2.7. REFUNDACIJA

Kako bi smo uradili refundaciju, po istom principu kao i kod kopije u glavnom meniju otvaramo formu Pregled računa. Nakon odabira željenog računa refundaciju potvrđujemo na tasteru Storno. Referentni broj se prenosi automatski, sa računa čiju refundaciju vršimo, obzirom da je u pitanju obavezan element.

U fiskalnom dokumentu Refundacija sadrži poruku Ovo nije fiskalni račun.

### 3. PODEŠAVANJA

#### 3.1. ARTIKLI

Da bi smo otvorili novi proizvod ili uslugu potrebno je u Osnovnom meniju odabrat formu Artikli. Novi artikal dodajemo u poslednjem redu same tabele unosom svih potrebnih podataka, koji uključuju šifru, naziv, tarifu, cenu, a opcionalno i GTIN. Takođe, duplim klikom na odabranom artiku moguće je promeniti cenu proizvoda i usluga. Otvaranje novih i izmenu postojećih stavki završavamo klikom na taster Sačuvaj.

Tokom upita cene proizvoda ili usluge (PLU) softver zaokružuje na minimum dve decimalne (zaokružuje drugu decimalnu) na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

Pretragu artikala možemo vršiti po Nazivu i GTIN-u.

Šifra	Naziv	GTIN	Tarifa	Cena
A001	Coca Cola 1l /kom		A	110
A002	Fanta 2l /kom		B	150
A003	Hleb beli 300g /kom		B	60
A004	Maramice 10pcs /kom	8024929211738	Ж	22
A005	So himalajska 200g /kom		Ж	400
A006	Kikiriki rinfuz /kg		A	920.6

ProSoft - mESIR ima funkciju uvoza ili izvoza liste proizvoda i usluga.

Šifra	Naziv
A001	Coca Cola 1l /kom
A002	Fanta 2l /kom

Za uvoz, potrebno je na folder Uvoz, koji se nalazi u folderu u kojem je instaliran mESIR, postaviti fajl pod imenom Artikli.json. Prilikom izvoza, ESIR će u folder Izvoz izvesti fajl Artikli.json.

## 3.2. PORESKE STOPE

Tarife	
Oznaka	Stopa
A	10%
B	0%
X	19%

Poreskim stopama pristupamo odabirom opcije Tarife u Podešavanjima glavnog menija. ProSoft - mESIR štampa poresku oznaku na kojoj je prikazan tip poreza zajedno sa poreskom vrednošću i primenjuje isključivo poreske stope dobijene od PFR-a.

Poreske stope se preuzimaju iz konfiguracionih parametara PFR-a pri pokretanju softvera, kao i pri svakom pokretanju forme za pregled Tarifa i iste nije moguće izmeniti od strane korisnika. Na isti način, stope mogu biti pregledane.

Prilikom upita poreskih stopa ProSoft - ESIR zaokružuje poresku vrednost na minimum od dve decimale (zaokružuje drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

ESIR koristi isključivo preuzete (aktuelne) poreske stope i podržava proširenje broja poreskih stopa, uz već postojeće.

## 4. OSTALO


### 4.1. INFORMACIJE O DOBAVLJAČU, OZNAKA VERZIJE SOFTVERA

Informacije o dobavljaču kao i oznaku verzije softvera možete pronaći odabirom opcije Info u meniju Pomoć.



## 5. GREŠKE I UPOZORENJA

### 5.1. OPIS PORUKA O GREŠKAMA I UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE UZROKA



Ukoliko dođe do greške tokom rada program će nas obavestiti o istoj prikazivajući nam kod od četiri cifre i kratak opis.

Detaljan prikaz svih grešaka prikazan je u tabeli.


KOD	OPIS	NAPOMENA	REŠENJE
<b>0000</b>	Sve je u redu	Komanda je izvršena bez upozorenja ili grešaka.	
<b>0100</b>	Pin OK	Uneti PIN kod je ispravan.	
<b>0210</b>	- Internet je dostupan	Internet konekcija je dostupna (opciono).	
<b>0220</b>	Internet nije dostupan	Internet konekcija nije dostupna (opciono).	
<b>1100</b>	Skladište podataka je 90% popunjeno	Prostor koji se koristi za smeštaj audit paketa je 90% popunjen. Vreme je za audit.	Audit.
<b>1300</b>	Smart kartica nije umetnuta	Kartica bezbednosnog elementa nije ubaćena u čitac kartica LPFR-a.	Ubacite smart karticu u bezbednosni element.
<b>1400</b>	- Potrebna je revizija	Ukupna vrednost prodatog i refundiranog je dostigla 75% limita bezbednosnog elementa. Vreme je za audit.	Audit.
<b>1500</b>	Pin kod nije unet	POS mora poslati PIN kod.	Operater treba da unese ispravan PIN kod bezbednosnog elementa.
<b>1999</b>	Nedefinisano upozorenje	Nešto nije u redu ali za ovu situaciju nije predvidjeno specifično upozorenje. Proizvodjač može koristiti svoje kodove grešaka za detaljniji opis.	Kontaktirajte nas.
<b>2100</b>	- Pin nije ispravan	PIN kod koji je poslat od strane POS-a nije ispravan.	Operater treba da unese ispravan PIN kod bezbednosnog elementa.
<b>2110</b>	Kartica zaključana	Prekoračen je dozvoljen broj pogrešnih unosa PIN koda. Kartica bezbednosnog elementa je zaključana.	Adminstartor mora restartovati brojač pogrešnih unosa PIN koda.
<b>2210</b>	BE Zaključan	Bezbednosni element je zaključan. Dok se ne završi	Audit.

		audit fiskalizacija dokumenta nije moguća.	
2220	BE problem u komunikaciji	Virtuelni PFR ne može da se poveže sa bezbednosnim elementom.	Ne koristi se virtuelni PFR.
2230	BE problem u protokolu	Bezbednosni element ne podržava traženu verziju protokola (rezervisano za kasniju upotrebu).	
2310	Pogrešna slovna oznaka poreske stope	Poreske oznake poslate od strane POS-a nisu definisane.	Ispravite poreske oznake artikla-usluge koji ima pogrešno defnisane poreske oznake.
2400	Nije konfiguriran	PFR uređaj nije potpuno konfigurisan za potpisivanje dokumenata (npr: poreske stope ili verifikacioni url nisu definisani, itd).	Završite konfigurisanje Ipfr uređaja ili nas kontaktirajte.
2800	Obavezno polje	Obavezan podatak (nedostaje obavezni podatak zahteva).	Unesite vrednost traženog polja pa pokušajte ponovo.
2801	Vrednost polja je predugačka	Dužina podataka je veća nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
2802	Vrednost polja je prekratka	Dužina podataka je manja nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
2803	Nedozvoljena dužina polja	Dužina podataka je veća ili manja nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
2804	Polje van opsega	Podatak je van očekivanog opsega.	Proverite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
2805	Pogrešna vrednost polja	Podatak ima neispravnu vrednost.	Ispravite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
2806	Pogrešan format podataka	Format podataka nije ispravan.	Ispravite format podatka pa pokušajte ponovo.
2807	Lista je suviše kratka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu ne sadrži bar jednu stavku ili poresku oznaku.	Dodajte bar jednu stavku.
2808	Lista je predugačka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu prevazilazi dozvoljen broj stavki ili poreskih oznaka ili veličinu u bajtovima. Dozvoljene vrednosti zavise od kapaciteta PFR-a i mogu se razlikovati kod različitih proizvodjača.	Smanjite listu stavki izbacivanjem tj brisanjem.

## 6. KORISNIČKO UPUSTVO ZA INSTALACIJU

Prilikom instalacije ProSoft mESIR-a potrebno je da imate instaliranu aplikaciju 7-Zip koju možete preuzeti na adresi <https://www.7-zip.org/download.html>.


Sam proces instalacije pokrećemo duplim klikom na fajl ProSoft\_mEsr\_Setup nakon čega je potrebno odabrati lokaciju gde želimo smestiti program sa svim pratećim fajlovima.



Program pokrećemo duplim klikom na fajl ProSoft\_mEsr sa lokacije gde smo prethodno raspakovali aplikaciju.

 Newtonsoft.Json.dll	11.03.22 11:41	Application exten...	686 KB
 Newtonsoft.Json	11.03.22 11:41	XML Document	694 KB
 ProSoft_ESIR	11.03.22 10:55	Data Base File	1.252 KB
 ProSoft_mEsr	11.03.22 11:41	Application	333 KB
 PROSoft_mEsr.exe	11.03.22 11:41	XML Configuration...	2 KB
 ProSoft_mEsr.pdb	11.03.22 11:41	Program Debug D...	256 KB
 System.Buffers.dll	11.03.22 11:41	Application exten...	28 KB

Nakon pokretanja programa, ESIR vrši kontrolu konekcije sa PFRom i prikazuje statuse vraćene od strane PFR-a:



Provera se uvek može izvršiti ručno, u meniju *Pomoć*, opcijom *Proveri status*. Takođe, provera se vrši i prilikom ulaska u meni *Podešvanja / Tarife*.

## 7. KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KONFIGURACIJU

Iz Glavnog menija u Podešavanjima odabirom opcije Podešavanja unosimo sve neophodne parametre za rad samog softvera. Nakon unosa svih parametara potrebno je ista sačuvati klikom na taster Sačuvaj. Lista štampača se popunjava trenutno dostupnim/instaliranim štampačima, nakon čega biramo koji ćemo koristiti za štampu. ProSoft preporučuje eksterne termalne/POS štampače sa termalnom trakom širine 80mm.


U URL se unosi putanja za komunikaciju sa PFRom.

The screenshot shows a configuration window titled 'Podešavanja' (Configuration). It contains four input fields and a 'Sačuvaj' (Save) button. The fields are:

- Ime štampača:** POSREC
- Vrsta papira:** POS7
- Tip komunikacije:** LPFR
- URL za komunikaciju sa LPFRom:** http://10.19.10.94:8989

A close button (X) is located in the top right corner of the window.

Dostupne opcije štampe su:



U pitanju su POS štampe (široka 7 i uska 56) traka, A4 format, kao i posebne štampe za prenosive štampače (na širokoj Zur\_1 i uskoj traci Zur\_2).